

APLICACIÓN, CONSUMOS ESTIMADOS

1ª Aplicar una capa de resina morteros **RESIMIC**, para asegurar un anclaje óptimo entre la superficie a aplicar y el microcemento. Resimic es una resina para la unión entre microcementos y superficies de difícil adherencia, hormigones viejos algunos tipos de metales, plásticos o incluso cristal garantizando una buena adherencia a la aplicación de microcementos.

La superficie a aplicar debe de ser consistente y estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, pinturas o papel en mal estado etc...Aplicar a pistola, rodillo o brocha una película uniforme de **RESIMIC** sin acumulaciones. Se debe dejar secar al menos de 2-3 horas antes de recubrir con microcemento. El rendimiento del producto es de aprox 80-120 gm2 en función de la absorción del soporte.

2ª Se recomienda la aplicación de una primera capa fina de **MICACEMENT PS** (entre 0.5 a 1 mm máximo) con pistola de gotelé o pistola de pase 4,5 por toda la superficie, evitando dejar la menor cantidad de imperfecciones o huecos posibles. El tiempo de secado se estima entre 4-6horas, con un rendimiento aproximado de 600-800 gramos metro cuadrado. El tiempo de secado en todos los pasos dependerá del ambiente donde se aplique el producto y la humedad del aire. Se recomienda un ambiente seco y temperatura estable.

3ª Aplicar una segunda capa de **MICACEMENT PS** con el mismo utensilio (entre 0.5 a 1mm max) haciendo el efecto deseado. Seguidamente con una llana de plástico suave analizaremos la superficie si es el efecto deseado. El tiempo de secado es de unas 8-12h dependiendo del medio ambiente y la humedad del aire. Rendimiento aproximado de 300-400 gm2. Lijamos con una lija de 120 hasta conseguir el efecto buscado.

4ª Aplicamos una capa suave de **SELLADOR NATURAL WOOD** o **HIDROMAR BIO PUR SUPERMATE** pudiendo escoger entre ambos según el tipo de acabado o brillo que se quiera conseguir. Se puede aplicar a pistola o brocha. Rendimiento aproximado de 100-120 gm2 ambos productos.

	2.5 KG/LT	5 KG/LT	12.5 KG/LT	20 KG/LT	25 KG/LT
RESIMIC	-		-		-
MICA HORMIGÓN 2-1	-	-	-	-	
SELLADOR NATURAL WOOD			-	-	
HIDROMAR BIO SUPERMATE	-		-	-	

*Contactar vía mail o teléfono para obtener más información.

*Resimic disponible en 1Lt